



Terra Sol Engenharia

Rua Rui Barbosa, Nº 02, Centro Sousa-PB. CEP.: 58.800-080

<http://www.terrasolengenharia.com.br>

E-mail: contato@terrasolengenharia.com.br

Fone: 11 97685-0254

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

AMOSTRA: Indeformada 02

OBRA: Investigação geotécnica para manutenção dos taludes da Poligonal do Itaqui e Terminais Externos São Luís/MA - (LOTE - 3)

DATA: 29/11/2021

LOCAL: Talude 03, Porto de Itaqui, São Luís/MA

PROF.: 0,60m


ENSAIO DE COMPRESSÃO TRIAXIAL - CU

DADOS DA AMOSTRA E RESULTADOS

Diâmetro da Amostra (cm)	4,00	Densidade Úmida (g/cm³)	1,38	Índice de vazios	1,22
Altura da Amostra (cm)	7,00	Densidade Seca (g/cm³)	1,12	Saturação (%)	24,1
Volume da Amostra (cm³)	87,96	Massa específica (g/cm³)		Taxa de deformação (mm/min)	0,20
Massa da Amostra (g)	119,92	Umidade (%)	21,50		


RUPTURA

Deformação axial (%)	10,00
Tensão desvio σ_d (kPa)	50,00
Tensão efetiva maior σ_1 (kPa)	90,88
Tensão efetiva menor σ_2 (kPa)	40,88
Pressão neutra	0,00



Observações

- Bloco de amostra indeformada 02, em Porto de Itaqui, Talude 03, coletada a 0,60m.
- Ensaio realizado do tipo CU - Adensado Não Drenado com Saturação.


Terra Sol Engenharia

Eng.º Elídio Nunes Vieira
CREA: 260871477-3