




TAMPA T1 – PLANTA
ESC.1:25




CORTE 1-1
ESC.1:25




CORTE 2-2
ESC.1:25




TAMPA T2 – PLANTA
ESC.1:25




CORTE 3-3
ESC.1:25




CORTE 4-4
ESC.1:25




TAMPA T3 – PLANTA
ESC.1:25




CORTE 5-5
ESC.1:25




CORTE 6-6
ESC.1:25




TAMPA T6 – PLANTA
ESC.1:25




CORTE 11-11
ESC.1:25




CORTE 12-12
ESC.1:25




TAMPA T7 – PLANTA
ESC.1:25



CORTE 13-13
ESC.1:25




CORTE 14-14
ESC.1:25




DETALHE "1"
ESC. 1:5


RESUMO DOS PRÉ-MOLDADOS				
PEÇA	Q	VOLUME UNIT. (m³)	PESO UNIT. (kg)	ÁREA FORMA (m²)
TAMPA 1	2	0,29	725	2,4
TAMPA 2	137	0,23	575	1,9
TAMPA 3	1	0,20	500	1,6
TAMPA 4	12	0,18	450	1,4
TAMPA 5	1	0,24	600	2
TAMPA 6	190	2,79	6.975	11,8
TAMPA 7	1	2,93	7.325	12,0




TAMPA T4 – PLANTA
ESC.1:25




CORTE 7-7
ESC.1:25




CORTE 8-8
ESC.1:25



TAMPA T5 – PLANTA
ESC.1:25



CORTE 9-9
ESC.1:25



CORTE 10-10
ESC.1:25

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


– DE-2025-104-EST-ARR-001 ARRANJO GERAL
– DE-2025-104-EST-FOR-001 GALERIAS-FORMAS-CORTES E DETALHES

LEGENDAS

NOTAS

- 1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 – MATERIAIS: CONCRETO $f_{ck} \geq 40$ MPa.
AÇO CA-50.
AÇO ASTM A36 PARA PERFIS METÁLICOS.
- 3 – AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
- 4 – APÓS O POSICIONAMENTO DAS TAMPAS, OS FUROS DE IÇAMENTO DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM MASTIQUE.

PLANTA CHAVE



USO EXCLUSIVO DO CLIENTE				DEPARTAMENTO	DATA	VISTO
<input type="checkbox"/>	APPROVADO S/	COMENTÁRIOS				
<input type="checkbox"/>	APPROVADO C/	COMENTÁRIOS				
<input type="checkbox"/>	NÃO APROVADO					

2	24/06/21	WHC	AJU	REVISÃO GERAL – ATENDENDO COMENTÁRIOS
1	04/06/21	WHC	AJU	REVISÃO GERAL
0	14/05/21	CBR	AJU	EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO
REV.	DATA	DES.	PROJ.	DESCRIÇÃO

COORD.	RAP	14/05/21	CLIENTE:		
VERIF.:	AJU	14/05/21			
PROJ.:	AJU	14/05/21		TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO CAIS BERÇO 104 TAMPAS PRÉ-MOLDADAS	
DES.:	CBR	14/05/21			
RESP.	NOME	DATA	ASS.	PROJETO: NOVAS TAMPAS DAS GALERIAS DOS BERÇOS DO PORTO DE ITAQUI	
Importante: As informações contidas neste documento são de propriedade da RPEOTTA Eng. e Consultoria Ltda. e são fornecidas ao cliente sob condição de não serem utilizadas para outros fins, exceto aqueles estabelecidos contratualmente.				ÁREA: BERÇOS 101, 102, 103, 104 e 105	
Nº DOCUMENTO RPEOTTA DE-2025-104-EST-FOR-002				REVISÃO 2	ESCALA IND.
Nº DOCUMENTO CLIENTE				REVISÃO	

RPEOTTA