




TAMPA T1 – PLANTA  
ESC.1:25




CORTE 1-1  
ESC.1:25




TAMPA T3 – PLANTA  
ESC.1:25




CORTE 5-5  
ESC.1:25




CORTE 2-2  
ESC.1:25




TAMPA T2 – PLANTA  
ESC.1:25




CORTE 3-3  
ESC.1:25



CORTE 6-6  
ESC.1:25



REFORÇO NA  
REGIÃO DO ICAMENTO (572x)  
ESC. 1:5



CORTE 4-4  
ESC.1:25

LISTA DE BARRAS  
P/1 TAMPA PREMOLDADA

	N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
				UNIT(cm)	TOTAL(m)
TAMPA T1 (2x)	1	16.	8	126	10,08
	2	16.	8	120	9,60
	3	10.0	8	110	8,80
	4	10.0	8	128	10,24
TAMPA T2 (165x)	5	16.	8	102	8,16
	6	16.	8	120	9,60
	7	10.	8	110	8,80
	8	10.	8	128	10,24
TAMPA T3 (1x)	9	16.	8	88	7,04
	10	16.	6	120	7,20
	11	10.	8	96	7,68
	12	10.	6	128	7,68

RESUMO P/TAMPAS T.1, T.2 e T.3

TAMPAS	Ø	COMPR.(m)	PESO(kg)
T1 (2x)	16.	39,36	62
T1 (2x)	10.	38,08	23
T2 (165x)	16.	2930,40	4624
T2 (165x)	10.	3141,60	1938
T3 (1x)	16.	14,24	22
T3 (1x)	10.	15,36	9
PESO TOTAL P/T4 a T7			6.678 kg

LISTA DE BARRAS P/REFORÇO  
DE 1 TAMPA PREMOLDADA

TAMPAS	N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
				UNIT(cm)	TOTAL(m)
T1 (2x)	100	10.	8	40	3,2
T2 (165x)	100	10.	8	40	3,2
T3 (1x)	100	10.	8	40	3,2

RESUMO

Ø	COMPR.(m)	PESO(kg)
10.	3,2	1,9
PESO TOTAL P/1 TAMPA:		1,9 kg
PESO TOTAL P/168 TAMPAS:		319 kg

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


– DE-2025-104-EST-ARR-001 ARRANJO GERAL  
– DE-2025-104-EST-FOR-001 GALERIAS-FORMAS-CORTES E DETALHES

LEGENDAS

NOTAS

- 1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 – MATERIAIS: CONCRETO fck ≥ 40 MPa.  
AÇO CA-50.  
AÇO ASTM A36 PARA PERFIS METÁLICOS.
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 5,0cm, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

PLANTA CHAVE



USO EXCLUSIVO DO CLIENTE		DEPARTAMENTO	DATA	VISTO
<input type="checkbox"/> APROVADO S/ COMENTÁRIOS				
<input type="checkbox"/> APROVADO C/ COMENTÁRIOS				
<input type="checkbox"/> NÃO APROVADO				

2	24/05/21	WHC	AJU	REVISÃO GERAL – ATENDENDO COMENTÁRIOS
1	04/05/21	WHC	AJU	REVISÃO GERAL
0	24/05/21	CBR	AJU	EMISSION INICIAL PARA APROVAÇÃO
REV.	DATA	DES.	PROJ.	DESCRIÇÃO

COORD.: RAP	24/05/21	CLIENTE:	PORTO DO ITAQUI
VERIF.: AJU	24/05/21	ÁREA:	BERÇOS 101, 102, 103, 104 e 105
PROJ.: AJU	24/05/21	TÍTULO:	PROJETO EXECUTIVO
DES.: CBR	24/05/21	PROJETO:	CAIS
RESP. NOME:	DATA:	ASS.:	BERÇO 104
Importante:			
As informações contidas neste documento são de propriedade da RPEOTTA Eng. e Consultoria Ltda. e são fornecidas ao cliente sob condição de não serem utilizadas para outros fins sem o devido acordo, sob pena de sanções legais.			
Nº DOCUMENTO RPEOTTA	DE-2025-104-EST-ARM-002	REVISÃO	2
Nº DOCUMENTO CLIENTE		ESCALA	IND.
		REVISÃO	