



LISTA DE BARRAS  
P/1 TAMPA PREMOLDADA

	N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
				UNIT(cm)	TOTAL(m)
TAMPA T5 (2x)	1	16.	12	162	19,44
	2	16.	8	245	19,60
	3	10.0	12	120	14,40
	4	10.0	8	303	24,26
TAMPA T6 (2x)	5	16.	12	123	14,76
	6	16.	5	245	12,25
	7	10.0	12	81	9,72
	8	10.0	5	303	15,15
TAMPA PV (4x)	9	10.	6	192	11,52
	10	10.	6	252	15,12
	11	10.0	12	84	10,08
	12	10.0	12	144	17,28

RESUMO P/TAMPAS T5 a T PV

TAMPAS	Ø	COMPR.(m)	PESO(kg)
T5 (2x)	16.	78,08	123
T5 (2x)	10.	77,32	48
T6 (2x)	16.	54,02	85
T6 (2x)	10.	49,74	31
T PV (4x)	10.	216,00	133
PESO TOTAL GERAL (T5 a T PV)			420 kg

REFORÇO NA  
REGIÃO DO IÇAMENTO (16x)  
ESC. 1:5

LISTA DE BARRAS P/REFORÇO  
DE 1 TAMPA PREMOLDADA

N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT(cm)	TOTAL(m)
1	10.	8	40	3,2

RESUMO

Ø	COMPR.(m)	PESO(kg)
10.	3,20	2
PESO TOTAL P/1 TAMPA:		2 kg
PESO TOTAL P/8 TAMPAS:		16 kg

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- DE-2025-103-EST-ARR-001 BERÇO 103 - ARRANJO GERAL
- DE-2025-103-EST-FOR-001 FORMAS - CORTES E DETALHES
- DE-2025-103-EST-FOR-002 FORMAS - TAMPAS - PRÉ-MOLDADAS

LEGENDAS

NOTAS

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.  
2 - MATERIAIS: CONCRETO fck ≥ 40 MPa.  
AÇO CA-50.  
AÇO ASTM A36 PARA PERFIS METÁLICOS.  
3 - COBRIMENTO DA ARMADURA: 5cm

PLANTA CHAVE

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE	DEPARTAMENTO	DATA	VISTO
<input type="checkbox"/> APROVADO S/ COMENTÁRIOS			
<input type="checkbox"/> APROVADO C/ COMENTÁRIOS			
<input type="checkbox"/> NÃO APROVADO			

1	04/05/21	WHC	AJU	REVISÃO GERAL
0	20/05/21	WHC	AJU	EMIÇÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO
REV.	DATA	DES.	PROJ.	DESCRIÇÃO

COORD.	RAP	20/05/21	CLIENTE:
VERIF.	AJU	20/05/21	
PROJ.	AJU	20/05/21	
DES.	WHC	20/05/21	
RESP.	NOME	DATA	ASS.

Importante:  
As informações contidas neste documento são de propriedade da RPEOTTA Eng. e Consultoria Ltda. e são fornecidas ao cliente sob condição de não serem utilizadas para outras finalidades sem a prévia autorização controlada.

PROJETO EXECUTIVO  
CAIS  
BERÇO 103  
ARMAÇÃO - TAMPAS PRÉ-MOLDADAS - PARTE 2

Nº DOCUMENTO RPEOTTA	DE-2025-103-EST-ARM-002	REVISÃO	1	ESCALA	IND.
Nº DOCUMENTO CLIENTE		REVISÃO			