

DETALHE DA GALERIA "A"
ESC. 1:25



SEÇÃO A–A
ESC. 1:25



DETALHE "1"
ESC. 1:5



DETALHE "2"
ESC. 1:5



DETALHE DA GALERIA "C"
ESC. 1:25



SEÇÃO B–B
ESC. 1:25



DETALHE "3" DE
PREENCHIMENTO DAS TAMPAS
ESC. 1:5



DETALHE DE APOIO DAS
TAMPAS
ESC. 1:5



DETALHE DOS ACESSOS
AS GALERIAS
ESC. 1:25
(MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DETALHE – TAMPA
ESC. 1:25
(MEDIDAS EM MILÍMETRO)



DETALHE "4" DE
PREENCHIMENTO DAS TAMPAS
ESC. 1:5



DETALHE DA GALERIA TRANSVERSAL
ESC. 1:25



SEÇÃO C–C
ESC. 1:25

LISTA DE MATERIAIS

PEÇA	Q	DESCRIÇÃO	COMP(m) ÁREA(m²)	PESOS UNIT. Kg/m ou m²	PESOS TOTAL Kg	ESPEC. AÇO
1	2	L 2"x3/16"	1018,08	3,63	7391,26	ASTM–A36
2	2	L 3"x1/4"	1933,32	7,29	28187,81	ASTM–A36
3	6788	BARRA ø5	0,10	0,154	104,54	CA–25
4	12890	BARRA ø5	0,15	0,154	297,76	CA–25
5	1	CH. 10x750x1000 (P/1 TAMPA)	0,75	74,70	56,03	ASTM–A36
6	2	BARRA ø8 (P/1 TAMPA)	0,25	0,395	0,20	CA–25
		PESO TOTAL			36 038 kg	

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

– RP 2402–015	CANALETAS 1 A 6 – FORMAS
– RP2402–016	TAMPAS T1 A T9 – FORMAS
– G01–001–40–003–3	P3/L6/L6A – DUTO DO CAIS
– PROJETO EXECUTIVO – BERÇO 101 ARRANJO GERAL	DE–2025–101–EST–ARR–001

LEGENDAS

– CONCRETO EXISTENTE

– TAMPAS PRÉ–MOLDADAS NOVAS

– DEMOLIR SEM DANIFICAR A ARMADURA

NOTAS

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2 – MATERIAIS: CONCRETO fck ≥ 40 MPa.
AÇO CA–50.
AÇO ASTM A36 PARA PERFIS METÁLICOS.
3 – AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
4 – DIMENSÕES OBTIDAS ATRAVÉS DE PLANTA CADASTRAL, FORNECIDA PELA EMAP, Nº: DE–70987–T01–008–001 E LEVANTAMENTO LOCAL.
5 – DEMOLIR ESTE TRECHO SEM DANIFICAR A ARMADURA EXISTENTE, CORTÁ–LA E DOBRÁ–LA PARA DENTRO DA FORMA, ANTES DA RECONCRETAGEM COM SIKADUR 32 OU SIMILAR.

PLANTA CHAVE



USO EXCLUSIVO DO CLIENTE
☐ APROVADO S/ COMENTÁRIOS
☐ APROVADO C/ COMENTÁRIOS
☐ NÃO APROVADO

DEPARTAMENTO	DATA	VISTO

REV.	DATA	DES.	PROJ.	DESCRIÇÃO
1	28/05/21	SOJ	AJU	MODIFICADO ONDE INDICADO
0	12/05/21	SOJ	AJU	EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO

COORD.:	RAP	12/05/21	
VERIF.:	CBR	12/05/21	
PROJ.:	AJU	12/05/21	
DES.:	SOJ	12/05/21	
RESP.	NOME	DATA	ASS.

CLIENTE: PORTO DO ITAQUI – EMAP

PROJETO: NOVAS TAMPAS DAS GALERIAS DOS BERÇOS DO PORTO DE ITAQUI

ÁREA: BERÇOS 101, 102, 103, 104 e 105

TÍTULO:
PROJETO EXECUTIVO
CAIS
BERÇO 101 – GALERIAS
FORMAS – CORTES E DETALHES

Importante:
As informações contidas neste documento são de propriedade da R.PEOTTA Eng. e Consultoria Ltda. e são fornecidos ao cliente sob condição de não serem utilizados para outras finalidades senão aquelas estabelecidas contratualmente.

RPEOTTA

Nº DOCUMENTO RPEOTTA	REVISÃO	ESCALA
DE–2025–101–EST–FOR–001	1	IND.
Nº DOCUMENTO CLIENTE		REVISÃO
–		–

A1 (841mmx594mm)