




TAMPA T1 - PLANTA
ESC.1:25




CORTE 1-1
ESC.1:25




TAMPA T3 - PLANTA
ESC.1:25




CORTE 5-5
ESC.1:25




CORTE 2-2
ESC.1:25




CORTE 6-6
ESC.1:25



TAMPA T2 - PLANTA
ESC.1:25



CORTE 3-3
ESC.1:25



CORTE 4-4
ESC.1:25

LISTA DE BARRAS P/1 TAMPA PREMOLDADA

	N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
				UNIT(cm)	TOTAL(m)
TAMPA T1 (241x)	1	16.	8	126	10,08
	2	16.	8	120	9,60
	3	10.0	8	110	8,80
	4	10.0	8	128	10,24
TAMPA T2 (18x)	5	16.	8	102	8,16
	6	16.	8	120	9,60
	7	10.	8	110	8,80
	8	10.	8	128	10,24
TAMPA T3 (1x)	9	16.	8	88	7,04
	10	16.	6	120	3,80
	11	10.	8	96	7,68
	12	10.	6	128	7,68

RESUMO P/TAMPAS T.1, T.2 e T.3


TAMPAS	Ø	COMPR.(m)	PESO(kg)
T1 (241x)	16.	4744,88	7487
T1 (241x)	10.	4588,64	2831
T2 (18x)	16.	319,68	504
T2 (18x)	10.	342,72	211
T3 (1x)	16.	10,84	17
T3 (1x)	10.	15,36	9
PESO TOTAL P/T1 a T3			11059 kg

LISTA DE BARRAS P/REFORÇO DE 1 TAMPA PREMOLDADA

TAMPAS	N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
				UNIT(cm)	TOTAL(m)
T1 (242x)	100	10.	8	40	3,2
T2 (18x)	100	10.	8	40	3,2
T3 (1x)	100	10.	8	40	3,2

RESUMO

Ø	COMPR.(m)	PESO(kg)
10.	3,2	1,9
PESO TOTAL P/1 TAMPA:		1,9 kg
PESO TOTAL P/261 TAMPAS:		496 kg



REFORÇO NA
REGIÃO DO ICAMENTO (572x)
ESC. 1:5

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


- DE-2025-104-EST-ARR-001 ARRANJO GERAL
- DE-2025-104-EST-FOR-001 GALERIAS-FORMAS-CORTES E DETALHES

LEGENDAS

NOTAS

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - MATERIAIS: CONCRETO fck ≥ 40 MPa.
AÇO CA-50.
AÇO ASTM A36 PARA PERFIS METÁLICOS.
- 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 5,0cm, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

PLANTA CHAVE



USO EXCLUSIVO DO CLIENTE		DEPARTAMENTO	DATA	VISTO
<input type="checkbox"/> APROVADO S/ COMENTÁRIOS				
<input type="checkbox"/> APROVADO C/ COMENTÁRIOS				
<input type="checkbox"/> NÃO APROVADO				
2	24/05/21	WHC	AJU	REVISÃO GERAL - ATENDENDO COMENTÁRIOS
1	04/05/21	WHC	AJU	REVISÃO GERAL
0	24/05/21	CBR	AJU	EMISSION INICIAL PARA APROVAÇÃO
REV.	DATA	DES.	PROJ.	DESCRIÇÃO
COORD.	RAP	24/05/21		
VERIF.	AJU	24/05/21		
PROJ.	AJU	24/05/21		
DES.	CBR	24/05/21		
RESP.	NOME	DATA	ASS.	PROJETO:
Importante:		ÁREA: BERÇOS 101, 102, 103, 104 e 105		
As informações contidas neste documento são de propriedade da RPEOTTA Eng. e Consultoria Ltda. e são fornecidas ao cliente sob condição de não serem utilizadas para outras finalidades sem a expressa autorização da RPEOTTA.		TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO CAIS BERÇO 105 ARMAÇÃO - TAMPAS PREMOLDADAS - PARTE 1		
Nº DOCUMENTO	RPEOTTA	DE-2025-104-EST-ARM-001	REVISÃO 2	ESCALA IND.
Nº DOCUMENTO	CLIENTE			