



TAMPA T1 – PLANTA  
ESC.1:25

CORTE 2-2  
ESC.1:25




TAMPA T2 – PLANTA  
ESC.1:25

CORTE 4-4  
ESC.1:25




TAMPA T3 – PLANTA  
ESC.1:25

CORTE 6-6  
ESC.1:25




TAMPA T6 – PLANTA  
ESC.1:25

CORTE 11-11  
ESC.1:25




TAMPA T7 – PLANTA  
ESC.1:25

CORTE 13-13  
ESC.1:25



TAMPA T5 – PLANTA  
ESC.1:25

CORTE 10-10  
ESC.1:25



DETALHE "1"  
ESC. 1:5

RESUMO DOS PRÉ-MOLDADOS				
PEÇA	Q	VOLUME UNIT. (m³)	PESO UNIT. (kg)	ÁREA FORMA (m²)
TAMPA 1	242	0,23	575	2,0
TAMPA 2	18	0,17	425	1,5
TAMPA 3	2	0,17	425	1,4
TAMPA 4	2	0,25	625	2,1
TAMPA 5	4	0,16	400	1,4
TAMPA 6	546	2,79	6.975	11,8
TAMPA 7	4	2,12	5.309	10,6

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


– DE-2025-105-EST-ARR-001 ARRANJO GERAL  
– DE-2025-105-EST-FOR-001 GALERIAS-FORMAS-CORTES E DETALHES

## LEGENDAS

## NOTAS

- 1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 – MATERIAIS: CONCRETO  $f_{ck} \geq 40$  MPa.  
AÇO CA-50.  
AÇO ASTM A36 PARA PERFIS METÁLICOS.
- 3 – AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
- 4 – APÓS O POSICIONAMENTO DAS TAMPAS, OS FUROS DE IÇAMENTO DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM MASTIQUE.

## PLANTA CHAVE



USO EXCLUSIVO DO CLIENTE				DEPARTAMENTO	DATA	VISTO
<input type="checkbox"/>	APPROVADO S/	COMENTÁRIOS				
<input type="checkbox"/>	APPROVADO C/	COMENTÁRIOS				
<input type="checkbox"/>	NÃO APROVADO					

2	24/06/21	WHC	AJU	REVISÃO GERAL – ATENDENDO COMENTÁRIOS
1	04/06/21	WHC	AJU	REVISÃO GERAL
0	14/05/21	WHC	AJU	EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO
REV.	DATA	DES.	PROJ.	DESCRIÇÃO

COORD.	RAP	14/05/21	CLIENTE:		
VERIF.:	CBR	14/05/21			
PROJ.:	AJU	14/05/21		PROJETO: NOVAS TAMPAS DAS GALERIAS DOS BÊRÇOS DO PORTO DE ITAQUI	
DES.:	WHC	14/05/21			
RESP.	NOME	DATA	ASS.	ÁREA: BÊRÇOS 101, 102, 103, 104 e 105	
Importante:				TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO CAIS BÊRÇO 105 FORMAS – TAMPAS PRÉ-MOLDADAS	
As informações contidas neste documento são de propriedade da RPEOTTA Eng. e Consultoria Ltda. e são fornecidas ao cliente sob condição de não serem utilizadas para outros fins, exceto aqueles especificados no contrato.				Nº DOCUMENTO RPEOTTA DE-2025-105-EST-FOR-002	
				Nº DOCUMENTO CLIENTE	
				REVISÃO 2	
				ESCALA IND.	

RPEOTTA