



Obra
Gerenciamento dos Taludes 01 e 02 do Cujupe

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Critério |
|------------|------------------|---------|--|-----|--|
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | | |
| 1.1 | | | EQUIPE DE GERENCIAMENTO | | |
| 1.1.1 | 2022-04-COMP | Próprio | EQUIPE DE GERENCIAMENTO | MÊS | Este item será medido por mês, por profissional solicitado pela fiscalização e após comprovação do efetivo presente em campo |
| 1.1.2 | 2022-05-0004 | Próprio | PASSAGEM DE FERRY - MAIOR QUE 10 ANOS | un | Será medido por unidade de passagem paga a pessoa e após comprovação da utilização dos tickets pela equipe de gerenciamento |
| 1.1.3 | 2022-05-0009 | Próprio | PASSAGEM DE FERRYBOAT - CAMINHONETES/FURGÃO/KOMBI/VANS E SUVs | UN | Será medido por unidade de passagem paga para transporte da caminhonete e após comprovação da utilização dos tickets pela contratada |
| 1.2 | | | RELATÓRIOS E ART | | |
| 1.2.1 | CREA | Próprio | Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica) para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução | UND | Este item será medido por Unidade (Und.) elaborada frente ao órgão responsável pela fiscalização |
| 1.2.2 | 2022-04-COMT-01 | Próprio | RELATÓRIO DOS TALUDES - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS | UN | Será medido por unidade de relatório emitida e aprovada pela fiscalização |
| 1.2.3 | 2022-05-0008 | Próprio | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO | UN | Será medido por unidade de laudo técnico emitido e aprovada pela fiscalização |
| 2 | | | EQUIPAMENTOS | | |
| 2.1 | 2022-04-COMR | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS | MÊS | Este item será medido por mês de banheiro químico alugado e após aprovação da fiscalização |
| 2.2 | 2022-05-0010 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) C/ AR-CONDICIONADO | MÊS | Este item será medido por mês de container c/ ar condicionado alugado e após aprovação da fiscalização |
| 2.3 | F020000005 | EMBASA | (REVISADO) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR | MES | Será medido por mês de utilização de veículo e após aprovação da fiscalização |
| 2.4 | 2022-04-COMP-174 | Próprio | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE | UN | Será medido por unidade de container mobilizado/desmobilizado e após aprovação da fiscalização |
| 3 | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| 3.1 | 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P | UN | Será medido por unidade de entrada de energia elétrica executada e após aprovação da fiscalização |
| 3.2 | CP-2020-14-07 | Próprio | Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando área de circulação de 1,00m para acesso DIMENSÕES(3,30mx6,20m) | un | Será medida por base de concreto executada e após aprovação da fiscalização |
| 3.3 | 3290 | ORSE | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | Será medida por unidade de haste de aterramento instalada e após aprovação da fiscalização |
| 3.4 | 12915 | ORSE | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | Será medida por unidade de caixa de concreto executada e após aprovação da fiscalização |

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro
Setor de Engenharia