GUARDA-CORPO h=1,10m
GLP
MURO DE ARRIMO
21,11(A)
ÁREA DE CONVIVÊNCIA
22,56(A)
TERRAÇO
TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMO ACUSTICA i=10%
COBERTURA
GERADOR
VER PROJ. ESPECÍFICO
22,56(A)
22,56
22,42
22,24
22,56(A)
21,56
PROJ. MARQUISE GUARDA-CORPO h=1,10m
MURO DE ARRIMO
ESTACIONAMENTO DE MOTOS
21,91
c=5,05m i=6,44%
7.27
Ver Detalhe na Prancha: 2018.13-DE-ARQ-2109-0115 Localização Mastro
ESTACIONAMENTO DESCOBERTO
24 VAGAS AUTOMÓVEIS, 9 DE MOTOS E 4 VAGAS DE MICRO ÔNIBUS (VER FL 1)
21,91
22,06
22,35
CALÇADA
i=1,0%
IDOSO
GESTANTE
CALÇADA
21,86
PORTÃO DE PEDESTRES
PORT
JARDIM
21.58
CALÇADA INCLINAÇÃO SEGUE PAVIMENTAÇÃO
22,09
22,26
MURO DE DIVISA EXISTENTE
ACESSO PEDESTRE
21,86

Mobiliário em estrutura em aço tubular,
aço zincado c/proteção anticorrosão
Acabamento em pintura em pó eletrostática
Peso 5kg

LEGENDA

- Piso tátil de alerta em concreto, esp=3cm, largura= 40cm, comprimento (metro linear) : 22m. Cor: vermelho. De acordo com ABNT 9050 / 2004. Item 6.1.2 e 6.1.3
- Piso tátil direcional em concreto, esp=3cm, largura= 34cm, comprimento (metro linear) : 8,75m. Cor: amarelo. De acordo com ABNT 9050 / 2004. Item 6.1.2 e 6.1.3
- Tinta piso interior/exterior acabamento fosco na cor branco e azul
- Placa de identificação Estacionamento PCD
- Placa de identificação Estacionamento Motos
- Placa de identificação Estacionamento Idosos
- Placa de identificação Estacionamento de ré
- Placa de identificação Estacionamento de gestantes

Placa de sinalização estacionamento PCD

Placa de sinalização estacionamento Idoso

Placa de sinalização estacionamento Gestante

Placa de sinalização estacionamento de Ré

Placa de sinalização estacionamento Motos

LEGENDA

- PISO INTERTRAVADO – COR CINZA
- PISO CIMENTADO DESEMPENADO
- ÁREA VERDE – PERMEÁVEL
- TALUDE

COR	IMPRES	ESP
001	PRETO	0,50
002	PRETO	0,50
003	PRETO	0,50
004	PRETO	0,50
005	PRETO	0,50
006	PRETO	0,50
118	120	0,50
119	119	0,50
255	255	0,50
255	255	0,50

01 PLANTA DE ACESSIBILIDADE - ÁREA EXTERNA
ESC: 1/100

PORTO DO ITAQUI – EMAP

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO - PLANTA DE ACESSIBILIDADE - Construção da Base de Pronta Resposta do Porto do Itaqui, localizada na Ponta da Espera

Nº EMAP: 2018.13-DE-ARQ-2109-0113 DATA: AGO/19 REVISÃO: A

PROJETO DE ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA - BASE DE PRONTA RESPOSTA - PONTA DA ESPERA

PROJETISTA: Renata Hashitani CREA/CAU: 0600421408 Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO: Engª Vera L. F. B. CONTRATADA: ESCALA: 1/100 Nº PRANCHA: 01/02

A1