DETALHE A — ENCAIXE DA SOBREPOSIÇÃO LATERAL DA ISOTELHA





VISTA DA ISOTELHA

A inclinação mínima recomendada é de 6% para coberturas com comprimento de água de no máximo 20m.

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO
1	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1	1 pç / terça	141580

DETALHE B — FIXAÇÃO DA ISOTELHA

OBS: Fixar somente no alto do trapézio



PERSPECTIVA



VISTA EM PERFIL

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO
1	PAR FIX PB 12,1/4-14 X 4"" P1	1 pç / terça	144267

DETALHE E — TRANSPASSE DE RUFO

OBS: APLICAR MASSA VEDANTE NA CABEÇA DE TODOS PARAFUSOS FIXADOS EM RUFOS E CALHAS

OBS: Fixar somente no alto do trapézio



VISTA EM PERSPECTIVA



VISTA EM PERFIL DO RUFO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO
3	MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO)	1 tubo / 25 m	144059
2	FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (12,2M X 22,2MM)	1 rolo / 12,2 m	143105
1	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1	1 pç / 50 mm	141580

ESPECIFICAÇÕES DA ISOTELHA:



ISOTELHA 1F30mm
6 Kg/m²

DETALHE C — RUFO SUPERIOR DENTADO



RUFO SUPERIOR DENTADO

DESENVOLVIMENTO	465 mm



ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO
4a	BUCHA PLASTICA MU 10MM	1 pç / 500 mm	140499
4	PARAFUSO FIX TITECON M6X70mm SEXT. 5/16"	1 pç / 500 mm	142938
3	MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO)	1 tubo / 25 m	144059
2	RUFO SUPERIOR DENTADO - RAL9003/PRIMER - 0,50MM	1 pç = 3 m	145202
1	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1	1 pç / 500 mm	141580

DETALHE D — RUFO LATERAL FIXADO EM ALVENARIA

OBS: Para transpasse de rufos ver DETALHE 18



PERSPECTIVA



ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO
4a	BUCHA PLASTICA MU 10MM	1 pç / 500 mm	140499
4	PARAFUSO FIX TITECON M6X70mm SEXT. 5/16"	1 pç / 500 mm	142938
3	MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO)	1 tubo / 25 m	144059
2	RUFO LATERAL - RAL9003/PRIMER - 0,50MM	1 pç = 3 m	145202
1	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1	1 pç / 500 mm	141580

NOTAS

1. COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
A	B	15/02/2019	DAVI_C	RENATA_MITI	-----	PARA APROVAÇÃO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

PORTO DO ITAQUI — EMAP

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO - DETALHES COBERTURA - Construção da Base de Pronta Resposta do Porto do Itaqui, localizada na Ponta da Espera

Nº EMAP: 2018.13-DE-ARQ-2109-0008 DATA: FEV/19 REVISÃO: A

PROJETO ARQUITETÔNICO - BASE DE PRONTA RESPOSTA - PONTA DA ESPERA

PROJETISTA: Davi C. CREA/CAU: 0600421408 Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO: Engª Vera L. F. B. CONTRATADA: ESCALA: S/ ESCALA Nº PRANCHA: 08/11

COR	IMPRES	ESP
001	PRETO	0,030
002	PRETO	0,050
003	PRETO	0,080
004	PRETO	0,100
005	PRETO	0,120
006	PRETO	0,140
010	LAD	0,030
012	LAD	0,050
013	LAD	0,080
014	LAD	0,100

A1