


PASSARELA MOLDADA NO LOCAL - TRECHO 1

Esc.1:50



CORTE A - A

Esc.1:25

CORTE B - B

Esc.1:25

PASSARELA		
CONSUMO DE MATERIAIS		
ÁREA DE FORMAS	VOLUME DE CONCRETO	LASTRO CONCRETO
m²	m³	m²
224,5	39,6	0,8

NOTAS:

- MEDIDAS EM CENTÍMETRO. NÍVEIS EM METRO.
- CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 40MPa.
MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE: Ecs > 31.8GPa.
CONSIDERANDO ALFA E = 1,0 PARA GRANITO E GNAISSE.
CASO O AGREGADO USADO NÃO SEJA DE MESMA ORIGEM MINERALÓGICA QUE O ESPECIFICADO, É NECESSÁRIO CONTATAR O PROJETISTA.
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 360kg/m³.
FATOR MÁXIMO ÁGUA/CIMENTO: a/c = 0,45.
DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO (VIGAS): 19,0mm (Brita 1).
DIMENSÃO MÁX. AGREGADO (LAJES, PILARES): 25,0mm (Brita 2).
- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- PARA PERFIL LONGITUDINAL, VER DESENHO 0004.
- PARA LOCAÇÃO DE ESTACAS, VER DESENHO 0005.

E	B	06/11/2019	F.MIHAIK	F.MIHAIK	-----	DETALHE DE JUNTA
D	B	11/10/2019	F.MIHAIK	F.MIHAIK	-----	QUANTIDADES
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO						
TÍTULO:			PRÓJETO EXECUTIVO - PONTA DA ESPERA			
PRÓJETO EXECUTIVO - PONTA DA ESPERA			PASSARELA - TRECHO 1 - FORMAS			
Nº EMP: 2018.15-DE-EST-2001-0006			DATA: OUTUBRO/2019			REVISÃO: E
PROJETISTA: FERNANDO M. MIHALIK			Nº CONTRATADA: 2603750747			
RESP. TÉCNICO: VERA LÚCIA F. B. LOURENÇO			CONTRATADA: FALCÃO BAUER			ESCALA: INDICADA
						Nº PRANCHAS: 06