

PLANTA GERAL

Ø40

TUBULAÇÃO EM PVC - Ø40mm

Ø50

TUBULAÇÃO EM PVC - Ø50mm

Ø75

TUBULAÇÃO EM PVC - Ø75mm

Ø100

TUBULAÇÃO EM PVC - Ø100mm

RALO SECO 100x100x40mm

RALO SIFONADO 100x140x50mm

SENTIDO DE DECLIVIDADE

SEM ESCALA

CV

INDICA COLUNA DE VENTILAÇÃO

TQ

INDICA TUBO DE QUEDA

CX1

CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60xVAR).

CAIXA DE GORDURA

TABELA DE INCLINAÇÕES DOS TUBOS

Ø 40mm = 3%

Ø 50mm = 3%

Ø 75mm = 2%


Ø 100mm = 1%

NOTAS:


1 - TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC

2 - VER TABELA DE INCLINACOES ABAIXO


DETALHE DAS CAIXAS



CORTE-AA
SEM ESCALA




CORTE-BB
SEM ESCALA



ARMACÃO DA TAMPA
SEM ESCALA

PLANTA
SEM ESCALA



NÍVEL DA TAMPA
SEM ESCALA

RESUMO AÇO	COMP. TOTALPESO+10% (M)	(KG)	TOTAL
CA-50-A	Ø6.3	1264	3.47

CONCRETO FCK=1500 kgf/cm²
VOLUME DE CONCRETO = 0,035m³
FORMA NA LATERAL = 0,168 m²

0	B	01/04/2016	---	-----	-----	PARA APROVAÇÃO
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
(A)	PRELIMINAR	(B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA INFORMAÇÃO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO	(F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO



TÍTULO:
Construção da Portaria Provisória do Porto do Itaqui, na cidade de São Luís – MA.

Nº EMAP:

DATA: ABRIL/16

REVISÃO: 00

PROJETO INSTALAÇÃO SANITÁRIA

RESP. TÉCNICO:

CONTRATADA:

ESCALA : 1/50

Nº PRANCHA: 01/02