

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP  
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO  
LRE ELETRÔNICA Nº 0021 /2020 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, **com base nas informações prestadas pela Gerência de Projetos da EMAP**, resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa **PESE – Perfurações de Poços e Serviços Ltda**, acerca do Edital da **Licitação Eletrônica LRE nº 021/2020 – EMAP**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a adequação do sistema de abastecimento de água na Sede da EMAP e Área Primária do Porto do Itaqui, localizados em São Luís – MA. Sobre os questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

**1-** Na análise procedida na planilha de serviços e preços do certame concorrencial referenciado, observamos que o quantitativo item 2.16 (BARRAS DE TRANSFERÊNCIA  $\varnothing = 25\text{mm}$  A CADA 30 cm em JUNTA DE DILATAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR SOLDADO (TRELIÇA TR12646), EM PAVIMENTO DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO EPS).

Na planilha do arquivo - ANEXO II, parte integrante do Edital, fornecida pela EMAP constam 85 unidades, e na planilha disponibilizada posteriormente no site da promotora do evento - "PLANILHA ORÇAMENTARIA (SEM VALORES) constam 283 unidades.

INDAGAMOS, qual o quantitativo devemos seguir para formalizar a nossa proposta de preços?

**RESPOSTA:**

Submetidos o questionamento ao conhecimento da área solicitante do objeto da licitação, que manifestou-se da seguinte forma:

A quantidade do item 2.16 - Barras de transferência  $\varnothing = 25\text{mm}$  a cada 30cm em junta de dilatação com fornecimento de espaçador soldado (treliça TR12646), em pavimento de concreto, fornecimento e instalação (excluindo EPS)" é 283 unidades.

Informo ainda que foi elaborada uma errata para retificar o equívoco identificado.

São Luís/MA, 28 de janeiro de 2021.

Caroline Santos Maranhão  
Presidente da CSL/EMAP