

Joao Luis Diniz Nogueira

De: Joao Luis Diniz Nogueira
Enviado em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 13:35
Para: carla.matos@elementus-sa.com.br; csl
Cc: comercial@elementus-sa.com.br
Assunto: RES: Esclarecimentos - PE 035/2020 EMAP

Boa Tarde!

Em atenção ao seu e-mail, presto o seguinte esclarecimento feito pela Gerência de Meio Ambiente.

- 1) Serão necessários quantos dias de treinamento de integração para os funcionários?
Resposta: 1 dia (realizado o treinamento pela manhã) do PROAPI (programa de ambientação do Porto do Itaqui)
- 2) O treinamento a ser realizado sobre animais peçonhentos será de responsabilidade da contratante? Se sim, quanto tempo de treinamento será necessário?
Resposta: Trata-se de requisitos de segurança do trabalho, após assinatura do contrato e como condição para emissão da Ordem de serviço. A contratada deve comprovar que seus colaboradores receberam treinamentos para se prevenir contra peçonhentos.
- 3) A disponibilização de banheiros químicos será de responsabilidade da contratada?
Resposta: As coleta de monitoramento ambiental da dragagem é toda realizada utilizando embarcação que tenha banheiro. Por isso, não é necessário banheiro químico.
- 4) No nosso entendimento serão necessárias 3 modelagens de dispersão de pluma de sedimentos, sendo 01 (uma) prévia, 01 (uma) concomitante e 01 (uma) posterior a cada dragagem realizada. Está correto o nosso entendimento?
Resposta: Entendimento correto.
- 5) A contratante disponibilizará energia elétrica para realizarmos a iluminação das atividades noturnas ou será necessária locação de gerador?
Resposta: Não, pois o monitoramento será realizado em embarcação que deverá dar condições de obtenção de todos os resultados esperados.
- 6) Levando em consideração que as atividades de monitoramento não geram resíduos sólidos e/ou líquidos, a apresentação do PGRSL, deposição dos resíduos gerados na atividade e outros itens relacionados ao item 7.2, são de responsabilidade da contratada?
Resposta: Trata-se de requisitos de meio ambiente, após assinatura do contrato e como condição para emissão da Ordem de serviço. apresentação do PGRSL pela contratada referente aos resíduos gerados na embarcação quando da coleta das amostras necessárias.
- 7) O item 12.1 informa que a contratada deverá "apresentar um Preposto para a execução dos serviços objeto do contrato, indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica, ao qual compete coordenar as relações da empresa com a CONTRATANTE o gestor do contrato, bem como receber as notificações documentos destinados à contratada. É condição para início da execução do contrato a indicação do representante, por parte da contratada". Esta apresentação deverá ser feita no ato da disputa ou somente após o resultado, sendo realizada pela licitante vencedora?

Resposta: Somente após assinatura do contrato.

Atenciosamente,

João Luís Diniz Nogueira

Pregoeiro Titular da EMAP e Membro da CSL

Comissão Setorial de Licitação

(098) 3216.6531/6532



Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil
Av. dos Portugueses | s/nº | CEP: 65.885-370
Tel.: +55 98 3216-6000 | Fax: +55 98 3222-4807
emap.ma.gov.br

AUTORIDADE PORTUÁRIA

De: Carla Matos | Elementus [mailto:carla.matos@elementus-sa.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 14:05

Para: Joao Luis Diniz Nogueira; csl

Cc: comercial@elementus-sa.com.br

Assunto: RES: Esclarecimentos - PE 035/2020 EMAP

COMPLEMENTAÇÃO

Prezado João Luís, boa tarde.

Em complemento ao e-mail anterior, solicito, por gentileza, esclarecimento referente à LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2020 - EMAP. Seguem:

- 1) Serão necessários quantos dias de treinamento de integração para os funcionários?
- 2) O treinamento a ser realizado sobre animais peçonhentos será de responsabilidade da contratante? Se sim, quanto tempo de treinamento será necessário?
- 3) A disponibilização de banheiros químicos será de responsabilidade da contratada?
- 4) No nosso entendimento serão necessárias 3 modelagens de dispersão de pluma de sedimentos, sendo 01 (uma) prévia, 01 (uma) concomitante e 01 (uma) posterior a cada dragagem realizada. Está correto o nosso entendimento?
- 5) A contratante disponibilizará energia elétrica para realizarmos a iluminação das atividades noturnas ou será necessária locação de gerador?
- 6) Levando em consideração que as atividades de monitoramento não geram resíduos sólidos e/ou líquidos, a apresentação do PGRSL, deposição dos resíduos gerados na atividade e outros itens relacionados ao item 7.2, são de responsabilidade da contratada?
- 7) O item 12.1 informa que a contratada deverá "*apresentar um Preposto para a execução dos serviços objeto do contrato, indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica, ao qual compete coordenar as relações da empresa com a CONTRATANTE o gestor do contrato, bem como receber as notificações documentos destinados à contratada. É condição para início da execução do contrato a indicação do representante, por parte da contratada*". Esta apresentação deverá ser feita no ato da disputa ou somente após o resultado, sendo realizada pela licitante vencedora?

Aguardo retorno.

Grata.

Atenciosamente,



Carla Matos Marinielli | Departamento Comercial

carla.matos@elementus-sa.com.br | (11) 9 7690-2459

Unidade ES | Phone: 27 2142-8322 | Avenida Rio Branco, 384, Edifício Concorde, salas 101 e 102, São

Unidade SP | Phone: 19 3381-8503 | Rua Comendador Bernardo Alves Teixeira, 1775, Vila Proost de São

www.elementus-sa.com.br | Instagram: @elementus.sa | Facebook: @elementus.sa

#Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da Elementus Soluções Ambientais são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal.

The sender of this message is responsible for its content and addressing. The receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to Elementus Soluções Ambientais internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions.

De: Carla Matos | Elementus [<mailto:carla.matos@elementus-sa.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 10:32

Para: 'Joao Luis Diniz Nogueira' <jluis@emap.ma.gov.br>; 'csl' <csl@emap.ma.gov.br>

Cc: 'comercial@elementus-sa.com.br' <comercial@elementus-sa.com.br>

Assunto: RES: Esclarecimentos - PE 035/2020 EMAP

Prezado João Luís, bom dia.

Solicito, por gentileza, esclarecimento referente à LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2020 - EMAP. Segue:

Segundo o item 2.10.4.4., “para o monitoramento da dispersão da pluma de sedimentos devem ser adotados os seguintes parâmetros:

i) Monitoramento da área de descarte.”

Quais parâmetros, quantitativos e metodologias devem ser considerados para a área de descarte?

Aguardo retorno.

Grata.

Atenciosamente,



Carla Matos Marinielli | Departamento Comercial

carla.matos@elementus-sa.com.br | (11) 9 7690-2459

Unidade ES | Phone: 27 2142-8322 | Avenida Rio Branco, 384, Edifício Concorde, salas 101 e 102, São

Unidade SP | Phone: 19 3381-8503 | Rua Comendador Bernardo Alves Teixeira, 1775, Vila Proost de São

www.elementus-sa.com.br | Instagram: @elementus.sa | Facebook: @elementus.sa

#Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da Elementus Soluções Ambientais são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal.

The sender of this message is responsible for its content and addressing. The receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to Elementus Soluções Ambientais internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions.

De: Joao Luis Diniz Nogueira [<mailto:jluis@emap.ma.gov.br>]

Enviada em: sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 16:26

Para: carla.matos@elementus-sa.com.br; csl <csl@emap.ma.gov.br>

Cc: comercial@elementus-sa.com.br

Assunto: RES: Esclarecimentos - PE 035/2020 EMAP

Boa tarde!

Em atenção ao seu e-mail, encaminho abaixo a resposta da área sobre o seu pedido de esclarecimento.

1. Os levantamentos batimétricos que serão realizados são multifeixe categoria B?
Resposta: Sim, o entendimento está correto.
2. Será necessário acreditação para realização das amostragens ou somente para as análises?
Resposta: Somente para análises.

Atenciosamente,

João Luís Diniz Nogueira

Pregoeiro Titular da EMAP e Membro da CSL

Comissão Setorial de Licitação

(098) 3216.6531/6532



Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil
Av. dos Portugueses | s/nº | CEP: 65.885-370
Tel.: +55 98 3216-6000 | Fax: +55 98 3222-4807
emap.ma.gov.br

AUTORIDADE PORTUÁRIA

De: Carla Matos | Elementus [<mailto:carla.matos@elementus-sa.com.br>]

Enviada em: sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 10:52

Para: csl

Cc: comercial@elementus-sa.com.br

Assunto: Esclarecimentos - PE 035/2020 EMAP

Prezados, bom dia.

Solicito, por gentileza, esclarecimentos referente à LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2020 - EMAP.
Seguem:

1. Os levantamentos batimétricos que serão realizados são multifeixe categoria B?
2. Será necessário acreditação para realização das amostragens ou somente para as análises?

Aguardo retorno.

Grata.

Atenciosamente,



Carla Matos Marinielli | Departamento Comercial

carla.matos@elementus-sa.com.br | (11) 9 7690-2459

Unidade ES | Phone: 27 2142-8322 | Avenida Rio Branco, 384, Edifício Concorde, salas 101 e 102, São

Unidade SP | Phone: 19 3381-8503 | Rua Comendador Bernardo Alves Teixeira, 1775, Vila Proost de S

www.elementus-sa.com.br | Instagram: @elementus.sa | Facebook: @elementus.sa

#Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da Elementus Soluções Ambientais são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal.

The sender of this message is responsible for its content and addressing. The receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to Elementus Soluções Ambientais internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions.

AVISO LEGAL: "As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição dessa mensagem por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida. Se essa mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima".

DISCLAIMER: "This email and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Use, disclosure, copying or distribution of this message by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender by reply email and destroy all copies of this message".